VILLAGEGARDEN

KUBUS+

TYPEN // INFORMATIONEN
STAND JANUAR 2017

2017

MATERIALIEN

Oberflächen: HPL, Keramik, Teak

HPL Anthrazit (a)

HPL Taupe (t)



HPL Weiß (w)

Teak (ht)

HPL Blackstone (b)

HPL Concrete (c)

Keramik Steingrau dunkel (d)

INHALTSVERZEICHNIS

	Produkt		Lieferzeit*	Seite
Neue Breiten, Längen u. Dekore	**PRIMUS**	Vierfußtisch mit fester Tischplatte, HPL | Keramik | Teak in **Breite 100 cm**	48 Stunden	4
	PRIMUS	**alle weiteren Breiten,** HPL	5 Arbeitstage	4
	PRIMUS^{b}	Vierfußbank, Oberfläche: HPL	5 Arbeitstage	8
	PRIMUS^{45}	Vierfuß-Gestellsysteme für Tisch und Bank	48 Stunden	10
Neue Längen u. Dekore	**KUBUS**	Vierfußtisch mit fester Tischplatte, Oberflächen: HPL | Keramik | Teak	48 Stunden	12
	KUBUS^{+}	Vierfußtisch mit Auszugssystem „Einlegeplatte(n)“, Oberflächen: HPL | Keramik | Teak	48 Stunden	14
	KUBUS^{+s}	Vierfußtisch mit Auszugssystem „Schmetterling“, Oberfläche: HPL	48 Stunden	16
	KUBUS^{b}	Vierfußbank, Oberfläche: HPL	48 Stunden	18
Neue Dekore	**LIGNUS**	Vierfußtisch mit Teakuntergestell mit fester Tischplatte Oberflächen: HPL | Keramik | Teak	48 Stunden	20
	LIGNUS^{+}	Vierfußtisch mit Teakuntergestell und Einlegeplatten Oberflächen: HPL| Keramik | Teak	48 Stunden	22
	QUADRO^{big}	Beistelltisch, Oberfläche: HPL, Tischkante gerade	48 Stunden	24
	QUADRO^{small}	Beistelltisch, Oberfläche: HPL, Tischkante gerade	48 Stunden	24
	CIRCLE^{big}	Beistelltisch, Oberfläche: HPL, Tischkante angeschrägt	48 Stunden	24
	CIRCLE^{small}	Beistelltisch, Oberfläche: HPL, Tischkante angeschrägt	48 Stunden	24
	Q-BOX^{01} // Q-BOX^{02} // Q-BOX^{03} // Q-BOX^{04}, Kissenboxen, Oberfläche: HPL		48 Stunden	26
	CABINET^{S} // CABINET^{M}, Kissenschränke, Oberfläche: HPL		4 Wochen	28
NEU	**DAYBED 75 | 120** Outdoor-Daybed als Einzel- oder Doppelliege, Oberfläche: HPL		48 Stunden	30
	LOUNGE	Module, frei kombinierbar, Oberfläche: HPL	2 Wochen	32
		Materialkunde und Pflegehinweise		36

*Alle Lieferzeiten gelten innerhalb von Deutschland.
Für Lieferzeiten ins Ausland müssen jeweils plus 5 bis 7 Arbeitstage eingeplant werden.
Für das gesamte Sortiment gilt: Sondermaße auf Anfrage!

PRIMUS Vierfußtisch mit fester Tischplatte, Oberfläche: HPL

Untergestell aus gebürstetem Edelstahl, Beine: 4,5 x 4,5 cm

Untergestell 4,5 x 4,5 cm, feste Platte



PRIMUS Vierfußtisch mit fester Tischplatte in Breite 100 cm | 90 cm | 80 cm, Oberfläche: HPL Anthrazit |Taupe | Weiß

Untergestell aus gebürstetem Edelstahl, Beine: 4,5 x 4,5 cm

HPL High Pressure Laminate

	Tischplattenlänge x Breite 100 cm																
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	Gewicht / kg	**Artikel-Nr. anthrazit**	**Artikel-Nr. taupe**	**Artikel-Nr.weiß**
Breite 100 cm	x													36,0	1a-047-100-100	1t-047-100-100	1w-047-100-100
			NEU											40,0	1a-047-120-100	1t-047-120-100	1w-047-120-100
				NEU										42,0	1a-047-130-100	1t-047-130-100	1w-047-130-100
HPL					x									44,5	1a-047-140-100	1t-047-140-100	1w-047-140-100
							x							49,0	1a-047-160-100	1t-047-160-100	1w-047-160-100
									x					53,5	1a-047-180-100	1t-047-180-100	1w-047-180-100
											x			58,0	1a-047-200-100	1t-047-200-100	1w-047-200-100
													x	62,5	1a-047-220-100	1t-047-220-100	1w-047-220-100

NEU

	Tischplattenlänge x Breite 90 cm																
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	Gewicht / kg	**Artikel-Nr. anthrazit**	**Artikel-Nr. taupe**	**Artikel-Nr.weiß**
Breite 90 cm	x													33,5	1a-047-100-090	1t-047-100-090	1w-047-100-090
			x											37,6	1a-047-120-090	1t-047-120-090	1w-047-120-090
				x										39,6	1a-047-130-090	1t-047-130-090	1w-047-130-090
HPL					x									41,7	1a-047-140-090	1t-047-140-090	1w-047-140-090
							x							45,7	1a-047-160-090	1t-047-160-090	1w-047-160-090
									x					50,0	1a-047-180-090	1t-047-180-090	1w-047-180-090
											x			54,0	1a-047-200-090	1t-047-200-090	1w-047-200-090
													x	58,0	1a-047-220-090	1t-047-220-090	1w-047-220-090

NEU

	Tischplattenlänge x Breite 80 cm																
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	Gewicht / kg	**Artikel-Nr. anthrazit**	**Artikel-Nr. taupe**	**Artikel-Nr.weiß**
Breite 80 cm	x													31,0	1a-047-100-080	1t-047-100-080	1w-047-100-080
			x											35,0	1a-047-120-080	1t-047-120-080	1w-047-120-080
				x										37,0	1a-047-130-080	1t-047-130-080	1w-047-130-080
HPL					x									39,0	1a-047-140-080	1t-047-140-080	1w-047-140-080
							x							42,5	1a-047-160-080	1t-047-160-080	1w-047-160-080
									x					46,2	1a-047-180-080	1t-047-180-080	1w-047-180-080
											x			50,0	1a-047-200-080	1t-047-200-080	1w-047-200-080
													x	53,6	1a-047-220-080	1t-047-220-080	1w-047-220-080

weitere Breiten auf Anfrage möglich!

PRIMUS Vierfußtisch mit fester Tischplatte, Oberfläche: HPL Blackstone | Keramik | Teak

Untergestell aus gebürstetem Edelstahl, Beine: 4,5 x 4,5 cm

feste Platte in Blackstone | Keramik | Teak



Aufbau der Tischplatten in HPL | Keramik |Teak



PRIMUS Vierfußtisch mit fester Tischplatte, Oberfläche: HPL | Keramik | Teak

Untergestell aus gebürstetem Edelstahl, Beine: 4,5 x 4,5 cm

HPL High Pressure Laminate

	Tischplattenlänge x Breite 100 cm														NEU	NEU
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	Gewicht / kg	**Art.Nr. blackstone**	**Art.Nr. concrete**
Breite 100 cm HPL	x													36,0	1b-047-100-100	1c-047-100-100
			x											40,0	1b-047-120-100	1c-047-120-100
				x										42,0	1b-047-130-100	1c-047-130-100
					x									44,5	1b-047-140-100	1c-047-140-100
							x							49,0	1b-047-160-100	1c-047-160-100
									x					53,5	1b-047-180-100	1c-047-180-100
											x			58,0	1b-047-200-100	1c-047-200-100
													x	62,5	1b-047-220-100	1c-047-220-100

Sonder-breiten auf Anfrage möglich

Keramik

NEU	Tischplattenlänge x 100 cm Breite														
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	Gewicht / kg	Artikel-Nr.
steingrau dunkel							x							54,0	5d-047-160-100
											x			62,5	5d-047-200-100

Teak-Holz

NEU	Tischplattenlänge x 100 cm Breite														
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	Gewicht / kg	Artikel-Nr.
Teak							x							41,0	13ht-047-160-100
											x			48,5	13ht-047-200-100

PRIMUS[b] Vierfußbank, Oberfläche: HPL

Untergestell aus gebürstetem Edelstahl, Beine: 4,5 x 4,5 cm

Untergestell 4,5 x 4,5 cm

Seitenansicht



PRIMUS[b] Vierfußbank, Oberfläche: HPL

Untergestell aus gebürstetem Edelstahl, Beine: 4,5 x 4,5 cm

HPL(High Pressure Laminate)

	Banklänge x 40 cm Breite																	
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	Gewicht / kg	Artikel-Nr.
Anthrazit					x												24,0	2a-047-140
							x										26,3	2a-047-160
							NEU		x				NEU				28,5	2a-047-180
											x						30,8	2a-047-200
													x				33,1	2a-047-220
Taupe					x												24,0	2t-047-140
							x										26,3	2t-047-160
							NEU		x				NEU				28,5	2t-047-180
											x						30,8	2t-047-200
													x				33,1	2t-047-220
Weiß					x												24,0	2w-047-140
							x										26,3	2w-047-160
							NEU		x				NEU				28,5	2w-047-180
											x						30,8	2w-047-200
													x				33,1	2w-047-220
NEU Blackstone					x												24,0	2b-047-140
							x										26,3	2b-047-160
									x								28,5	2b-047-180
											x						30,8	2b-047-200
													x				33,1	2b-047-220

Breite 40 cm

Sonderlängen auf Anfrage möglich

Untergestell aus gebürstetem Edelstahl, Beine: 4,5 x 4,5 cm

Tisch-Untergestelle

Draufsicht



Seitenansicht (Stirnseite)



Bank-Untergestelle

Draufsicht



Seitenansicht (Stirnseite)



PRIMUS[45] Vierfuß-Gestellsysteme für Tisch und Bank

Untergestell aus gebürstetem Edelstahl, Beine: 4,5 x 4,5 cm

Tischgestell für Tischplatten in Länge 80 cm | 90 cm | 100 cm| 120 cm | 130 cm

Gestell-breite in cm		Gestelllänge in cm				
		79,4	89,4	99,4	119,4	129,4
79,4	Gewicht in kg	15,7			17,4	17,8
	Artikel-Nr.	1o-047-080-080			1o-047-120-080	1o-047-130-080
89,4	Gewicht in kg	16,1	16,5		17,8	18,2
	Artikel-Nr.	1o-047-080-090	1o-047-090-090		1o-047-120-090	1o-047-130-090
99,4	Gewicht in kg	17,1	17,5	17,9	18,2	18,6
	Artikel-Nr.	1o-047-080-100	1o-047-090-100	1o-047-100-100	1o-047-120-100	1o-047-130-100

Tischgestelle für Tischplatten in Länge 140 cm | 160 cm | 180 cm| 200 cm | 220 cm

Gestell-breite in cm						
		139,4	159,4	179,4	199,4	219,4
79,4	Gewicht in kg	18,2	19,0	19,8	20,6	21,4
	Artikel-Nr.	1o-047-140-080	1o-047-160-080	1o-047-180-080	1o-047-200-080	1o-047-220-080
89,4	Gewicht in kg	18,6	19,4	20,2	21,0	21,8
	Artikel-Nr.	1o-047-140-090	1o-047-160-090	1o-047-180-090	1o-047-200-090	1o-047-220-090
99,4	Gewicht in kg	19,0	19,8	20,6	21,4	22,3
	Artikel-Nr.	1o-047-140-100	1o-047-160-100	1o-047-180-100	1o-047-200-100	1o-047-220-100

Bankgestell

Gestell-breite in cm		Gestelllänge in cm					
		119,4	139,4	159,4	179,4	199,4	219,4
39,4	Gewicht in kg	13,0	13,7	14,5	15,4	16,2	17,0
	Artikel-Nr.	2o-047-120	2o-047-140	2o-047-160	2o-047-180	2o-047-200	2o-047-220

KUBUS Vierfußtisch mit fester Tischplatte, Oberflächen: HPL, Keramik, Teak, Zargen aus Aluminium

Untergestell aus gebürstetem Edelstahl, Beine: 6 x 6 cm

Teakholztischplatte

Beine 6 x 6 cm auf Gehrung



Aufbau der Tischplatten in HPL, Keramik und Teak



KUBUS Vierfußtisch mit fester Tischplatte, Oberflächen: HPL, Keramik, Teak, Zargen aus Aluminium

Untergestell aus gebürstetem Edelstahl, Beine: 6 x 6 cm

HPL (High Pressure Laminate,) einfarbig

	Tischplattenlänge x 100 cm Breite																	
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	Gewicht / kg	Artikel-Nr.
Anthrazit							x										54,4	1a-017-160
									x								58,9	1a-017-180
											x						63,4	1a-017-200
													x				67,8	1a-017-220
Taupe							x										54,4	1t-017-160
									x								58,9	1t-017-180
											x						63,4	1t-017-200
													x				67,8	1t-017-220
Weiß							x										54,4	1w-017-160
									x								58,9	1w-017-180
											x						63,4	1w-017-200
													x				67,8	1w-017-220

Breite 100 cm

HPL Dekore

	Tischplattenlänge x 100 cm Breite																	
							160				200						Gewicht / kg	Artikel-Nr.
NEU Blackstone							x										54,4	1b-017-160
											x						63,4	1b-017-200
Concrete							x										54,4	1c-017-160
											x						63,4	1c-017-200

Achtung:
HPL-Dekore in Länge 180 und 220 cm auf Anfrage!

Keramik

	Tischplattenlänge x 100 cm Breite																	
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	Gewicht / kg	Artikel-Nr.
Steingrau dunkel							x										61,7	5d-017-160
											x						70,8	5d-017-200

Teak-Holz

	Tischplattenlänge x 100 cm Breite																	
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	Gewicht / kg	Artikel-Nr.
NEU Teak							x										46,5	13ht-017-160
											x						54,0	13ht-017-200

Untergestell Edelstahl lackiert in Wunschlack: Aufpreis auf Anfrage!

KUBUS+ Vierfußtisch mit Aluminium-Auszugssystem „Einlegeplatte(n)“, Oberflächen: HPL, Keramik, Teak, Zargen aus Aluminium

Untergestell aus gebürstetem Edelstahl, Beine: 6 x 6 cm

Beine 6 x 6 cm auf Gehrung

Auszugssystem „Einlegeplatte(n)“



Aufbau der Tischplatten in HPL, Keramik und Teak



KUBUS+ Vierfußtisch mit Aluminium-Auszugssystem „Einlegeplatte(n)“, Oberflächen: HPL, Keramik, Teak, Zargen aus Aluminium

Untergestell aus gebürstetem Edelstahl, Beine: 6 x 6 cm

HPL (High Pressure Laminate), einfarbig

	Tischplattenlänge x 100 cm Breite							
	140+1x50	160+2x50	180+2x50	200+2x50	220+2x50	Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Anthrazit		x				81,5	1a-117-160	
			x			86,8	1a-117-180	
				x		91,4	1a-117-200	
					x	95,6	1a-117-220	
Taupe		x				81,5	1t-117-160	
			x			86,8	1t-117-180	
				x		91,4	1t-117-200	
					x	95,6	1t-117-220	
Weiß		x				81,5	1w-117-160	
			x			86,8	1w-117-180	
				x		91,4	1w-117-200	
					x	95,6	1w-117-220	

Breite 100 cm

HPL Dekore

	Tischplattenlänge x 100 cm Breite							
		160+2x50		200+2x50				
Blackstone		x				81,5	1b-117-160	
				x		91,4	1b-117-200	
NEU Concrete						81,5	1c-117-160	
						91,4	1c-117-200	

Achtung:
HPL-Dekore in Länge 180 und 220 cm auf Anfrage!

Keramik

	Tischplattenlänge x 100 cm Breite							
	140+1x50	160+2x50	180+2x50	200+2x50	220+2x50	Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Steingrau dunkel		x				97,5	5d-117-160	
				x		105,0	5d-117-200	

Teak-Holz

	Tischplattenlänge x 100 cm Breite							
	140+1x50	160+2x50	180+2x50	200+2x50	220+2x50	Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Teak		x				69,2	13ht-117-160	
				x		73,5	13ht-117-200	
					NEU	82,5	13ht-117-220	

NEU

Untergestell Edelstahl lackiert in Wunschlack: Aufpreisauf Anfrage!

KUBUS+s Vierfußtisch mit Aluminium-Auszugssystem „Schmetterling“, Oberfläche: HPL

Untergestell aus gebürstetem Edelstahl, Beine: 6 x 6 cm

Beine 6 x 6 cm auf Gehrung

Auszugssystem „Schmetterling“



Aufbau der Tischplatte in HPL







KUBUS+s Vierfußtisch mit Aluminium-Auszugssystem „Schmetterling“, Oberfläche: HPL

Untergestell aus gebürstetem Edelstahl, Beine: 6 x 6 cm

HPL (High Pressure Laminate), einfarbig

	Tischplattenlänge x 100 cm Breite						
	160+100	180+100	200+100	220+100	Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Anthrazit	x				82,4	1a-217-160	
		x			87,8	1a-217-180	
			x		92,4	1a-217-200	
				x	97,5	1a-217-220	
Taupe	x				82,4	1t-217-160	
		x			87,8	1t-217-180	
			x		92,4	1t-217-200	
				x	97,5	1t-217-220	
Weiß	x				82,4	1w-217-160	
		x			87,8	1w-217-180	
			x		92,4	1w-217-200	
				x	97,5	1w-217-220	
NEU Blackstone	x				82,4	1b-217-160	
			x		92,4	1b-217-200	

Breite 100 cm

Achtung:
weitere HPL-Dekore sowie Länge 180 und 220 cm auf Anfrage!

NEU
Untergestell Edelstahl lackiert in Wunschlack: Aufpreis auf Anfrage!

KUBUS[b] Vierfußbank, Oberfläche: HPL, Zargen aus Aluminium

Untergestell aus gebürstetem Edelstahl, Beine: 6 x 6 cm



HPL Taupe, Weiß, Anthrazit und Blackstone



KUBUS[b] Vierfußbank, Oberfläche: HPL, Zargen aus Aluminium

Untergestell aus gebürstetem Edelstahl, Beine: 6 x 6 cm

HPL (High Pressure Laminate)

	Banklänge x 40 cm Breite																	
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	Gewicht / kg	Artikel-Nr.
Anthrazit					x												24,1	2a-017-140
							x										26,4	2a-017-160
									x								28,6	2a-017-180
											x						31,0	2a-017-200
Taupe					x												24,1	2t-017-140
							x										26,4	2t-017-160
									x								28,6	2t-017-180
											x						31,0	2t-017-200
Weiß					x												24,1	2w-017-140
							x										26,4	2w-017-160
									x								28,6	2w-017-180
											x						31,0	2w-017-200
NEU Blackstone					x												24,1	2b-017-140
							x										26,4	2b-017-160
									x								28,6	2b-017-180
											x						31,0	2b-017-200

Breite 40 cm

Achtung:
weitere HPL-Dekore auf Anfrage!

LIGNUS Vierfußtisch mit fester Tischplatte, Oberflächen: HPL, Keramik, Teak

Untergestell aus Teakholz

Vierfußtisch mit konischen Beinen





Aufbau der Tischplatten in HPL | Keramik | Teak

LIGNUS Vierfußtisch mit fester Tischplatte“, Oberflächen: HPL, Keramik, Teak

Untergestell aus Teakholz

Breite 100 cm

HPL Dekore

	Tischplattenlänge x 100 cm Breite							
		160		200		Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Blackstone		x				50,0	1b-011-160	
				x		55,3	1b-011-200	
NEU Concrete						50,0	1c-011-160	
						55,3	1c-011-200	

Keramik

	Tischplattenlänge x 100 cm Breite							
		160		200		Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Steingrau dunkel		x				65,4	5d-011-160	
				x		73,9	5d-011-200	

Teak-Holz

	Tischplattenlänge x 100 cm Breite							
		160		200		Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Teak		x				42,0	13ht-011-160	
				x		49,5	13ht-011-200	

LIGNUS+ Vierfußtisch mit Aluminium-Auszugssystem „Einlegeplatte(n)“, Oberflächen: HPL, Keramik, Teak

Untergestell aus Teakholz

Vierfußtisch mit konischen Beinen mit Auszugssystem „Einlegeplatten“



Aufbau der Tischplatten in HPL, Keramik und Teak





LIGNUS+ Vierfußtisch mit Aluminium-Auszugssystem „Einlegeplatte(n)“, Oberflächen: HPL, Keramik, Teak

Untergestell aus Teakholz

HPL Dekore

	Tischplattenlänge x 100 cm Breite							
		160+2x50		200+2x50		Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Blackstone		x				77,0	1b-111-160	
				x		83,7	1b-111-200	
NEU Concrete						77,0	1c-111-160	
						83,7	1c-111-200	

Breite 100 cm

Keramik

	Tischplattenlänge x 100 cm Breite							
	140+1x50	160+2x50	180+2x50	200+2x50	220+2x50	Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Steingrau dunkel		x				89,3	5d-111-160	
				x		101,3	5d-111-200	

Teak-Holz

	Tischplattenlänge x 100 cm Breite							
	140+1x50	160+2x50	180+2x50	200+2x50	220+2x50	Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Teak		x				63,9	13ht-111-160	
				x		72,8	13ht-111-200	

QUADRO^big Beistelltisch, Oberfläche: HPL, Tischkante gerade

Untergestell-Höhe: 75,8 cm

gerade Tischkante





QUADRO^small Beistelltisch, Oberfläche: HPL, Tischkante gerade

Untergestell-Höhe: 47 cm

gerade Tischkante





CIRCLE^big Beistelltisch, Oberfläche: HPL, Tischkante angeschrägt

Untergestell-Höhe: 75,8 cm

schräge Tischkante





CIRCLE^small Beistelltisch, Oberfläche: HPL, Tischkante angeschrägt

Untergestell-Höhe: 47 cm

schräge Tischkante





QUADRO^big Beistelltisch, Oberfläche: HPL, Tischkante gerade

Untergestell-Höhe: 75,8 cm

	Tischplattengrößen Ø in cm			Tischhöhe 75,8 cm		
	80	90	100	Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Anthrazit	x			24,0	4a-087-080	
		x		27,0	4a-087-090	
			x	30,0	4a-087-100	
Taupe	x			24,0	4t-087-080	
		x		27,0	4t-087-090	
			x	30,0	4t-087-100	
Weiß	x			24,0	4w-087-080	
		x		27,0	4w-087-090	
			x	30,0	4w-087-100	

QUADRO^small Beistelltisch, Oberfläche: HPL, Tischkante gerade

Untergestell-Höhe: 47 cm

	Tischplattengrößen Ø in cm			Tischhöhe 47 cm		
	80	90	100	Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Anthrazit	x			23,0	4a-067-080	
		x		26,0	4a-067-090	
Taupe	x			23,0	4t-067-080	
		x		26,0	4t-067-090	
Weiß	x			23,0	4w-067-080	
		x		26,0	4w-067-090	

CIRCLE^big Beistelltisch, Oberfläche: HPL, Tischkante angeschrägt

Untergestell-Höhe: 75,8 cm

	Tischplattengrößen Ø in cm			Tischhöhe 75,8 cm		
	80	90	100	Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Anthrazit	x			24,0	3a-087-080	
		x		27,0	3a-087-090	
			x	30,0	3a-087-100	
Taupe	x			24,0	3t-087-080	
		x		27,0	3t-087-090	
			x	30,0	3t-087-100	
Weiß	x			24,0	3w-087-080	
		x		27,0	3w-087-090	
			x	30,0	3w-087-100	

CIRCLE^small Beistelltisch, Oberfläche: HPL, Tischkante angeschrägt

Untergestell-Höhe: 47 cm

	Tischplattengrößen Ø in cm			Tischhöhe 47 cm		
	80	90	100	Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Anthrazit	x			23,0	3a-067-080	
		x		26,0	3a-067-090	
Taupe	x			23,0	3t-067-080	
		x		26,0	3t-067-090	
Weiß	x			23,0	3w-067-080	
		x		26,0	3w-067-090	

Q-BOX[01] // Q-BOX[02] // Q-BOX[03] // Q-BOX[04] Kissenboxen, Oberfläche: HPL

Klappdeckel mit Gasdruckfedern

Q-BOX[03], HPL Weiß





Q-BOX[01] // Q-BOX[02] // Q-BOX[03] // Q-BOX[04] Kissenboxen, Oberfläche: HPL

Klappdeckel mit Gasdruckfedern

	Q-BOX 01						Q-BOX 02						Q-BOX 03						Q-BOX 04								
	Außenmaße cm			Innenmaße cm			Außenmaße cm			Innenmaße cm			Außenmaße cm			Innenmaße cm			Außenmaße cm			Innenmaße cm					
	B	T	H	B	T	H	B	T	H	B	T	H	B	T	H	B	T	H	B	T	H	B	T	H			
	68	68	62	62	62	52	129	50	77	123	44	67	129	68	62	123	62	52	159	76	89	153	70	79	Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Anthrazit	x																								34,0	9a-0680-01	
							x																		47,0	9a-1290-02	
													x												50,0	9a-1290-03	
																			x						78,0	9a-1590-04	
Weiß	x																								34,0	9w-0680-01	
							x																		47,0	9w-1290-02	
													x												50,0	9w-1290-03	
																			x						78,0	9w-1590-04	

Lieferung inklusive:
- Ausfräsungen im unteren Boden zur Luftzirkulation
- Fliegengitter als Kriechschutz auf dem unteren Boden
- 4 Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

CABINET^{S} // CABINET^{M} Kissenschränke, Oberfläche: HPL

zum Verstauen von Kissenauflagen von Lounge Modulen

CABINET^{S}, HPL Weiß, 1-türig



CABINET^{S} mit 1 Einlegeboden, verstellbar

CABINET^{M}, HPL Weiß, 2-türig mit Mittelwand



CABINET^{M} mit 2 Einlegeböden, verstellbar

CABINET^{S} Kissenschrank, Oberfläche: HPL

1-türig mit 1 Einlegeboden (2 Innenfächer)

	CABINET^{S}, Kissenschrank, 1-türig mit 2 Innenfächern								
	Außenmaße cm			Innenmaße cm					
	B	H	T	B	H	T			
	79	160	66	76	155	63	Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Anthrazit	x							13a-0790-01	
Weiß	x							13w-0790-01	
	Aufpreis für 1 Einlegeboden zusätzlich, anthrazit oder weiß								

Türanschlag rechts oder links möglich (Abb. oben rechts), bitte angeben

CABINET^{M} Kissenschrank, Oberfläche: HPL

2-türig mit 2 Einlegeböden + 1 Mittelwand (4 Innenfächer)

zur Unterbringung von Sitz- und Rückenkissen der Lounge Kombinationen 1 - 6, sh. Seite 30 (4 Sitzkissen oder 8 Rückenkissen pro Innenfach möglich

	CABINET^{M}, Kissenschrank, 2-türig mit 4 Innenfächern								
	Außenmaße cm			Innenmaße cm					
	B	H	T	B	H	T			
	158	160	66	2 x 77	155	63	Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Anthrazit	x							13a-1580-02	
Weiß	x							13w-1580-02	
	Aufpreis für 1 Einlegeboden zusätzlich, anthrazit oder weiß								

zur Unterbringung von Sitz- und Rückenkissen der Lounge und Daybed Kombinationen 7 und 8, sh. Seite 31

DAYBED 75 | Daybed 120, Outdoor-Daybed mit Rollen, Oberfläche: HPL

Standard-Lieferung inkl. 3 Kissenauflagen aus Sunbrella Stoff in der Farbe Natté Sooty (dunkelgrau)

NEU Breite 75 cm

HPL Anthrazit (a) | Weiß (w)

mit Rollen



NEU



Kissen in Q-BOX[04] verstaubar

Seitenansicht



NEU

Frontansicht



NEU

Frontansicht



DAYBED 75, Outdoor-Daybed mit Rollen, Oberfläche: HPL

Standard-Lieferung inkl. 3 Kissenauflagen aus Sunbrella Stoff in der Farbe Natté Sooty (dunkelgrau)

	DAYBED mit Rollen						Stoffbedarf* Kissenset 3-teilig			
	Korpus cm			Sitzhöhe cm						
	B	L	H		H					
	75	163	62		35			Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Anthrazit	x						4,20 m	47,0	11a-750-02-1	
Weiß	x						4,20 m	47,0	11w-750-02-1	

mit Rollen

*für Fremdstoffe
bei Stoffbreite 140 cm

Sonderlängen auf Anfrage.



	Abdeckhaube aus Polyestergewebe mit wasserdichter Innenbeschichtung			
		Gewicht	Artikel-Nr.	
Grau 75	x	1,0	11-02	

DAYBED 120, Outdoor-Daybed mit Rollen, Oberfläche: HPL

Standard-Lieferung inkl. 3 Kissenauflagen aus Sunbrella Stoff in der Farbe Natté Sooty (dunkelgrau)

	DAYBED mit Rollen						Stoffbedarf* Kissenset 3-teilig			
	Korpus cm			Sitzhöhe cm						
	B	L	H		H					
	120	163	62		35			Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Anthrazit	x						4,70 m	59,3	11a-1200-02-1	
Weiß	x						4,70 m	59,3	11w-1200-02-1	

mit Rollen

*für Fremdstoffe
bei Stoffbreite 140 cm

Sonderlängen auf Anfrage.



	Abdeckhaube aus Polyestergewebe mit wasserdichter Innenbeschichtung			
		Gewicht	Artikel-Nr.	
Grau 120	x	1,3	11-01	

Lieferzeit für Standard-Ausführung: 48 Stunden innerhalb von Deutschland.
Lieferzeit ins Ausland: plus 7 bis 10 Werktage.
Weitere Stoffe und Farben für Kissenauflagen auf Anfrage möglich.
Die Lieferzeit für Sonder-Kissenanfertigungen beträgt 3 Wochen.

LOUNGE Module, frei kombinierbar, Oberfläche: HPL

Standard-Lieferung inkl. Kissenauflagen aus Sunbrella Stoff in der Farbe Natté Sooty (dunkelgrau)

Abbildung: Kombination 5

Hocker

Frontansicht



Seitenansicht



Sitzhöhe: 35

Einzelmodul
Rücken schräg

Ansicht ohne Kissenauflagen

Frontansicht



Seitenansicht



Sitzhöhe: 35

Kissen in Q-BOX[04] verstaubar

Einzelmodul
Rücken gerade

Ansicht ohne Kissenauflagen

Frontansicht



Seitenansicht



Eckmodul
hier: rechts

Achtung:

1 x Rücken schräg

1 x Rücken gerade

Frontansicht



Rücken schräg

Seitenansicht

Rücken gerade



LOUNGE Module, frei kombinierbar, Oberfläche: HPL

Standard-Lieferung inkl. Kissenauflagen aus Sunbrella Stoff in der Farbe Natté Sooty (dunkelgrau)

	EINZELMODUL – Rücken schräg						
	Korpus cm			Stoffbedarf* Kissenset 2-teilig			
	B	L	H				
	77,5	88,5	62		Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Anthrazit	x			2,60 m	31,1	12a-0750-01-1	
Weiß	x			2,60 m	31,1	12w-0750-01-1	

	EINZELMODUL – Rücken gerade						
	Korpus cm			Stoffbedarf* Kissenset 2-teilig			
	B	L	H				
	77,5	77,5	62		Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Anthrazit	x			2,60 m	29,4	12a-0750-05-1	
Weiß	x			2,60 m	29,4	12w-0750-05-1	

	ECKMODUL – links						
	Korpus cm			Stoffbedarf* Kissenset 3-teilig			
	B	L	H				
	77,5	88,5	62		Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Anthrazit	x			3,60 m	35,2	12a-0750-03-1	
Weiß	x			3,60 m	35,2	12w-0750-03-1	

	ECKMODUL – rechts						
	Korpus cm			Stoffbedarf* Kissenset 3-teilig			
	B	L	H				
	77,5	88,5	62		Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Anthrazit	x			3,60 m	35,2	12a-0750-02-1	
Weiß	x			3,60 m	35,2	12w-0750-02-1	

	HOCKER						
	Korpus cm			Stoffbedarf* Kissenset 1-teilig			
	B	L	H				
	77,5	77,5	35		Gewicht / kg	Artikel-Nr.	
Anthrazit	x			1,60 m	23,0	12a-0750-04-1	
Weiß	x			1,60 m	23,0	12w-0750-04-1	

*für Fremdstoffe
bei Stoffbreite 140 cm

Lieferzeit für Standard-Ausführung: 48 Stunden innerhalb von Deutschland.
Lieferzeit ins Ausland: plus 7 bis 10 Werktage.
Weitere Stoffe und Farben für Kissenauflagen auf Anfrage möglich.
Die Lieferzeit für Sonder-Kissenanfertigungen beträgt mindestens 3 Wochen.

LOUNGE Module, Kombinationsmöglichkeiten

Standard-Lieferung inkl. Kissenauflagen aus Sunbrella Stoff in der Farbe Natté Sooty (dunkelgrau)



Die Sitzkissen der Kombinationen 1 bis 6 der Lounge Module können im Kissenschrank Cabinet^{S} 1-türig verstaut werden, sh. Seite 28/29

Die Sitzkissen der Kombinationen 7 und 8 der Lounge Module können im Kissenschrank Cabinet^{M} 2-türig verstaut werden, sh. Seite 28/29

LOUNGE Abdeckhauben für Kombinationen

Polyestergewebe mit wasserdichter Innenbeschichtung

	Abdeckhaube aus Polyestergewebe mit wasserdichter Innenbeschichtung		
	Modul	Artikel-Nr.	
Grau	Einzelmodul Rücken schräg	12-01	
	Eckmodul rechts	12-02	
	Eckmodul links	12-03	
	Hocker	12-04	
	Einzelmodul Rücken gerade	12-05	
	Kombination 1 (2er/E/E)	12-06	
	Kombination 2 (3er/E/M/E)	12-07	
	Kombination 3 (L-Form E/M/E/E)	12-08	
	Kombination 4 (L-Form E/E/ME/)	12-09	
	Kombination 5 (L-Form E/M/E/M/E)	12-10	
	Kombination 6 (L-Form E/M/E/M/E)	12-11	
	Kombination 7 (D/MM/E/H)	12-12	
	Kombination 8 (H/E/MM/D)	12-13	

Kombination 7



ergänzt mit DAYBED

Kombination 8



Materialkunde Edelstahl

Für die Fußgestelle unserer Gartenmöbel verwenden wir ausschließlich gebürstete, rostfreie Edelstahle. Diese Edelstahle sind Chrom-Nickel-Legierungen und entsprechen dem in Deutschland bekannten V2A-Standard. Dieser Stahl ist gegen Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit, Speisesäuren sowie schwache organische und anorganische Säuren beständig. (Bei dem Begriff „Edelstahl rostfrei“ handelt es sich nicht um garantiert rostfreie Stähle, sondern um rostbeständige Materialien, die bei richtiger Werkstoffwahl, professioneller Verarbeitung und entsprechender Pflege einen hervorragenden Korrosionsschutz aufweisen.) Zu diesen Werkstoffen zählt die von uns verarbeitete Edelstahllegierung 1.4301.

Rostfreier Edelstahl ist dauerhaft witterungsbeständig, auch im Winter. Daher sind Gartenmöbel aus Edelstahl langlebig und bedürfen nur geringer Pflege. Außerdem sind Edelstahlmöbel sehr stabil und steif, auch bei geringen Wandstärken der Rohrprofile. Gerade in der Kombination mit HPL- oder Keramiktischplatten lassen sich so Gartenmöbel herstellen, die sich durch Stabilität und nicht zu hohes Gewicht auszeichnen. Von Vorteil ist im Sommer auch die geringe Wärmeleitfähigkeit von Edelstahl. Edelstahl nimmt vergleichsweise sehr wenig Strahlungsenergie der Sonne auf. Die Edelstahlrahmen der Gartenmöbel werden somit auch bei intensiver Sonneneinstrahlung nicht heiß.

Pflege- und Reinigungshinweise Edelstahl

Gestell mit klarem Wasser und einem Tuch abwaschen oder ein Pflege- oder Reinigungsspray dünnflächig aufsprühen und mit einem trockenen Tuch reinigen. Bei Verfärbungen oder hartnäckigem Schmutz trocken oder nass mit einem Schleifvlies in Schleifrichtung überarbeiten. Empfehlung: Schleifvlies Korn 280.

Sollten sich an Gartenmöbeln aus Edelstahl einmal Roststellen finden (z.B. im Eckbereich) handelt es sich in den meisten Fällen um Flugrostablagerungen, die bei V2A-Edelstahl vorkommen können. Diese liegen nur oberflächlich auf und können durch Abwischen, z.B. mit einem Edelstahlreiniger, in der Regel problemlos entfernt werden. Eine regelmäßige Behandlung mit Edelstahlreiniger oder -politur 1 bis 2 Mal pro Jahr ist ausreichend. Edelstahlreiniger dient der optischen Auffrischung und schlierenfreien Reinigung von Verschmutzungen wie Fettflecken oder Fingerabdrücken. Leichte Verfärbungen oder Griffspuren sowie hartnäckige Verschmutzungen lassen sich in der Regel einfach und rückstandfrei beseitigen. Wir empfehlen die Pflege- und Reinigungsprodukte „Metaflux, Pflege-Spray für Edelstahl“ oder „Metaflux, Grund-Reiniger-Spray für Edelstahl“*.

*zu beziehen über:
Techno-Service GmbH
Detmolder Straße 515
33605 Bielefeld
www.metaflux-ts.de

Materialkunde HPL

Überall dort, wo von den eingesetzten Werkstoffen Langlebigkeit, Schönheit und Funktionalität erwartet wird, ist HPL (High Pressure Laminate) der ideale Werkstoff. HPL ist mit schwarzem Plattenkern erhältlich, beschichtet mit Unidekoren in Anthrazit, Taupe und Weiß. HPL hat einen farbigen, dekorativen Plattenkern, der interessante Kontraste zu den dekorativen Oberflächenbeschichtungen schafft und erlaubt individuelle Bearbeitungen. Denn trotz seiner enormen Festigkeit lässt sich der Werkstoff mit den üblichen hartmetallbestückten Tischlerwerkzeugen problemlos sägen, bohren, fräsen, gravieren, schleifen und polieren. HPL ist tausendfach bewährt für Tischplatten, Schreibtische, Duschkabinen, Spindtüren, Krankenhauseinrichtungen, etc.

HPL-Blackstone mit Antifingerprint Veredlung

Diese besondere HPL-Oberfläche mit Antifingerprint Veredlung kann mechanisch stärker beansprucht werden als herkömmliche Matt-Oberflächen. Fingerspuren und fettige Abdrücke sind auf dieser Oberfläche nicht zu finden.

Eigenschaften HPL

- extrem kratz- und stoßfest
- hohe mechanische Stabilität
- formstabil
- fleckenunempfindlich und hygienisch
- lebensmittelecht
- lichtecht
- zigarettenglutfest
- weitgehend wasserfest
- heißwasserfest
- antistatisch
- weitgehend chemikalienbeständig

Pflege- und Reinigungshinweise HPL

Die dichten, hygienischen und sehr widerstandsfähigen Melaminharzoberflächen unserer HPL-Produkte bedürfen keiner besonderen Pflege. Die regelmäßige Reinigung der Oberflächen wird empfohlen – abhängig von der Art der Nutzung. Geeignete Mittel sind alle handelsüblichen Reiniger auf Tensid-Basis (Spülmittel, Flüssigreiniger, Seifen und Waschpulver), soweit diese keine scheuernden Bestandteile enthalten. Daneben können auch organische Lösungsmittel wie Spiritus, Waschbenzin oder Aceton (Nagellackentferner) verwendet werden. Möbelpolituren, fett- und wachshaltige Reinigungsmittel neigen dazu, Strukturierungen der Oberfläche zu füllen und eine schmutzbindende Schicht aufzubauen und dürfen daher nicht verwendet werden. Neben scheuernden Mitteln dürfen ebenfalls keine starken Säuren sowie keine Bleichmittel zur Reinigung eingesetzt werden.
Es müssen die auf den Verpackungen angegebenen Reinigungshinweise beachtet werden. Beim Einsatz von leicht flüchtigen Mitteln ist auf ausreichende Lüftung zu achten. Zur Reinigung sind nur weiche, nicht scheuernde Tücher oder Schwämme zu verwenden.

Materialkunde Keramik

Die Platten bestehen aus Grundmaterial natürlichen Ursprungs wie Ton aus Tongruben, Granitgestein und Keramikfarben. Sie setzen keine Elemente in die Umwelt frei und sind für die Wiederverwertung in anderen Produktionszyklen leicht zu mahlen. Die Mischung aus natürlichen Rohstoffen wird zu Anfang nass gemahlen, zu Granulat verarbeitet und komprimiert, danach in Hybridöfen bei 1300 Grad gesintert und anschließend beschnitten. Die flexible und dünne Gleitfläche der verwendeten Keramikplatten kann als Fußbodenbelag und Verkleidung bei Gebäuderenovationen verwendet werden, ohne dass der Abriss von existierenden Oberflächen erforderlich ist.

Eigenschaften Keramik

- widersteht organischen und unorganischen Lösungsmitteln, Desinfektions- und Reinigungsmitteln. Extrem einfach und ohne Veränderung der Oberflächenstruktur zu reinigen; einzig Fluorwasserstoffsäure schadet der Oberfläche.
- kratzunempfindlich und scheuerfest. Weder intensive Nutzung noch häufige Reinigung beeinträchtigen seine Eigenschaften
- weist eine hohe Bruchfestigkeit auf
- die durchschnittliche Wasseraufnahme von 0,1% macht die Keramikplatten frostbeständig und für alle Klimabedingungen geeignet
- da die Keramik keine organischen Stoffe enthält, ist sie feuerfest und bei hohen Temperaturen beständig. Im Brandfall setzt sie weder Rauch noch Giftstoffe frei
- mit Nahrungsmitteln kompatibel, da keine Lösungselemente freigesetzt werden. Das Aufkommen von Schimmel, Bakterien oder Pilzen wird verhindert
- UV-beständig, da ohne organische Farbstoffe. Die Farbbeständigkeit bleibt auch bei veränderlichen Klimabedingungen erhalten
- vollständig natürliches Produkt. Es setzt keine Elemente in die Umwelt frei und kann leicht gemahlen und wiederverwertet werden

Pflege und Reinigungshinweise Keramik

Allgemeine Reinigung mit einem milden Reinigungsmittel. Nicht eingesetzt werden sollten sehr aggressive Reinigungsmittel, wie z.B. Scheuermilch, Stahlreiniger etc.

Materialkunde Teakholz

Der Teakbaum ist in Süd- und Südostasien heimisch. Teakholz gehört zu den wertvollsten Nutzhölzern der Welt. Neben den hohen, astfreien Stämmen machen seine besonderen Eigenschaften das Holz wertvoll. Es lässt sich gut verarbeiten und trocknet ohne Reißen und Werfen. Durch seine natürlichen Öle bleibt die Oberfläche auch ohne Nachbehandlung ansehnlich und wetterfest. Wir verwenden ausschließlich hochwertiges Teakholz aus Plantagenwirtschaft.
Teakholz ist äußerst widerstandsfähig gegenüber Nässe, Sonne, Frost und Temperaturschwankungen. Dadurch ist es zum Dauereinsatz im Freien besonders geeignet – ganz ohne zusätzlichen Oberflächenschutz. Unsere Teakmöbel werden naturbelassen geliefert. Im Laufe der Zeit bekommt das Holz durch Witterungseinflüsse eine silbergraue Patina.
Teak ist ein Naturprodukt und hat keine einheitliche Maserung. Zur Verarbeitung muss das Holz vorgetrocknet werden, dabei färbt es sich gelegentlich partiell rötlich. Die UV-Strahlen im Sonnenlicht lassen diese Verfärbungen jedoch in wenigen Wochen wieder verschwinden. An der Oberfläche können sich manchmal Haarrisse bilden. Auch das ist eine natürliche Erscheinung, die die Stabilität und Haltbarkeit der Möbel in keiner Weise beeinträchtigt.

Wir empfehlen zum Schutz ihrer Teakholzmöbel unsere Protect-Premium Abdeckhauben.

Pflege- und Reinigungshinweise Teakholz

Reinigen Sie Teakmöbel zweimal jährlich mit Bürste und Neutralseife, am besten mit warmem Wasser. So verhindern Sie, dass sich Schmutz tief in den Poren des Holzes festsetzt. Neutralseife gibt es handelsüblich in jedem Drogeriemarkt.

Eine gründliche Komplettreinigung des Möbels bewirkt eine leichte Aufhellung im Farbton. Im Handel erhältliche Pflegemittel „Teak Brightener“ geben stark verwitterten oder verschmutzten Teakmöbeln ihre ursprüngliche Schönheit zurück. Mit diesem Spezialreiniger lässt sich der natürliche Holzfarbton annähernd wiederherstellen. Hartnäckige Schmutzflecken und Ablagerungen, die allein mit Neutralseife nicht zu entfernen sind, können Sie ebenfalls damit behandeln. Befeuchten Sie das Holz zuvor mit Wasser, tragen Sie den „Teak Brightener“ mithilfe einer Sprühflasche großzügig auf die zu behandelnde Fläche auf und lassen Sie das Mittel etwa 30 Minuten einwirken. Bürsten Sie das Holz anschließend kräftig, immer in Richtung der Maserung. Abschließend spülen Sie gründlich mit dem Gartenschlauch und wischen mit einem Schwamm nach.

Ölen von Teakholz

Teaköl verhindert, dass das Holz patiniert. Unbehandelte Möbel, die im Freien stehen, vergrauen nach einiger Zeit. Wollen Sie das vermeiden, sollten Sie spezielles Teaköl direkt nach Anlieferung ihrer neuen Stücke und vor der Benutzung auftragen. Vergessen Sie nicht, regelmäßig nachzubehandeln.
Wir empfehlen die Verwendung von Teaköl nur für bedachte und regengeschützte Standorte. Bei Möbeln, die der Witterung ausgesetzt sind, wäscht sich der Auftrag allmählich und unterschiedlich stark ab. Ohne konsequente Nachbehandlung in kürzeren Abständen nimmt das Holz dadurch eine unregelmäßige Patina an. Abgenutzte Holzflächen müssen regelmäßig mit einem ölgetränkten Tuch oder dem Pinsel nachbehandelt werden. Auf besonders strapazierten, waagerechten Flächen kann das drei- bis viermal pro Jahr erforderlich sein. Reinigen Sie die Möbel zuvor mit dem Hochdruckreiniger oder Wurzelbürste mit Neutralseife je nach Verschmutzung. Bereits vergraute Flächen sollten Sie nicht ölen. Es würde den Holzton schwarzbraun verdunkeln.

Wichtige Hinweise:

- das aufgetragene Öl darf nicht filmbildend auftrocknen, deshalb sollte nicht aufgesogenes Öl mit einem nicht fuselnden Lappen (keine Papiertücher verwenden!) aufgenommen werden.
- Sorgen Sie bei der Trocknung für genügend Frischluft, Luftbewegung ist immer vorteilhaft; bei zu wenig Luftzufuhr kann der Untergrund nicht trocknen und es kommt zum „Kleben“.
- Die Verarbeitungstemperatur sollte mehr als 18° Celsius betragen.

Materialkunde Kissenstoffe

Unsere Auflagen haben einen Kern aus vliesumhülltem Schaumstoff, alle Bezüge sind abnehmbar. Wir fertigen unsere Polster, Schäume in Deutschland. Wir setzen ausschließlich Stoffe von Sunbrella, dem Weltmarktführer für Polsterstoffe im Außenbereich ein.
Sunbrella Stoffe bestehen aus spinndüsengefärbten Acrylfasern. Bei diesem Prozess werden die Farbpigmente bereits bei der Herstellung in die Fasern eingebettet. Das Ergebnis: Sunbrella Fasern sind durchgefärbt. Die Farbe bleicht weder aus noch lässt sie sich auswaschen. Sunbrella Stoffe sind UV-beständig, schmutz- und wasserabweisend, pflegeleicht, schimmelbeständig und atmungsaktiv.

Wir empfehlen zum Schutz ihrer Gartenmöbel und Kissen unsere Protect-Premium Abdeckhauben.

Pflege- und Reinigungshinweise Kissenstoffe

Sunbrella Stoffe sind sehr leicht sauber zu halten, denn fast alle Flecken lassen sich abwischen. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen kann bei strikter Beachtung der Reinigungsempfehlung sogar Bleichmittel eingesetzt werden, ohne die Farbe oder gar den Stoff zu beeinträchtigen. Bitte beachten Sie folgende Pflegehinweise:
Bürsten Sie Schmutz und Staub einfach ab und beseitigen Sie Flecken immer sofort.
Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir folgende Handwäsche :

- mindestens 60 ml milde Flüssigseife auf 4 Liter handwarmes Wasser (max. 40°C)
- Lösung kurz einwirken lassen und den Stoff mit einer weichen Bürste reinigen. Mit klarem Wasser ausspülen und an der Luft trocknen lassen

Obwohl Sunbrella Stoffe nicht anfällig sind für Stockflecken oder Schimmel, kann sich Schimmel auf Schmutz und anderen Fremdstoffen bilden, wenn diese nicht rechtzeitig entfernt werden.
Zur Beseitigung von Schimmel oder hartnäckigem Schmutz:

- Lösung aus 240 ml Bleichmittel und 60 ml mildem Waschmittel auf 4 Liter Wasser vobereiten

Die Lösung verdünnt auftragen und einweichen lassen.
Mit Hilfe einer weichen Bürste einmassieren. Mit klarem Wasser gründlich ausspülen und an der Luft trocknen lassen.

Materialeigenschaften Abdeckhauben

Unsere Protect-Premium Abdeckhauben schützen Ihre hochwertigen Gartenmöbel und Polster vor allen Witterungseinflüssen sowie vor Verschmutzungen durch Nässe, Staub und Laub. Sie bieten Ihren Möbeln und Polstern optimalen Schutz zu jeder Jahreszeit.

Das von uns eingesetzte Material ist atmungsaktiv, wasserdicht, UV-beständig und waschbar bei 30 Grad. Durch Hochfrequenz verschweißte Nähte ist gewährleistet, dass auch durch die Nähte keine Feuchtigkeit eindringen kann. Unsere Abdeckhauben bestehen aus einem PU beschichteten Polyestergewebe, sind äußerst reißfest und widerstandsfähig, aber trotzdem leicht.
Jede Abdeckhaube wird passgenau für das jeweilige Möbelstück gefertigt. Die Abdeckhauben für unsere Gartentische und Lounges sind nicht bodenlang, um die Luftzirkulation zu erhöhen. Der umlaufend verstärkte untere Rand ist mit rostfreien Ösen mit Befestigungskordel und Stopper ausgestattet. Somit ist für einen perfekten Halt der Abdeckhaube gesorgt.

Pflege- und Reinigungshinweis Abdeckhauben

Unsere Abdeckhauben, lassen sich mit wenigen Handgriffen entfernen. Sie sind sehr leicht mit Wasser und einer weichen Bürste oder einem feuchten Tuch zu reinigen.
Bei stärkeren Verschmutzungen verwenden Sie gegebenenfalls Seifenlauge. Die Hauben können bei 30 Grad gewaschen werden. Hängen Sie die Abdeckhaube nass auf. Nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln.
Achten Sie darauf, dass die Hauben vor dem Zusammenlegen vollständig getrocknet sind, und bewahren Sie sie an einem vor Feuchtigkeit geschützten Ort auf. So vermeiden Sie Stockflecken. Wenn die Möbel beim Abdecken noch feucht sind, kann sich Schwitzwasser bilden.

Impressum:

Stand 09/2016, ersetzt alle vorherigen Preislisten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Wir behalten uns spätere Änderungen auch ohne Ankündigung vor. Alle Farb- und Materialwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster.

NOTIZEN

NOTIZEN

VILLAGE**GARDEN**

INH. DIRK RÜTER

Gustav-Weeke Str. 33
33442 Herzebrock

Tel. 05248 810 20
Fax 05248 810 249

info@village-garden.de

www.village-garden.de

SHOWROOM U. PRODUKTION

Liesborner Str. 81
33449 Langenberg

gplus.to/VillageGarden